лэмз

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Нижний Новгород (831)429-08-12, Екатеринбург (343)384-55-89, Краснодар (861)203-40-90, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Уфа (347)229-48-12, Саратов (845)249-38-78, Казань (843)206-01-48, Красноярск (391)204-63-61,

единый адрес: ezm@nt-rt.ru сайт: lemez.nt-rt.ru

1. СЕРИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

ΔΑΜШ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ ДАМШ 6000 В, 50 Γ LL Δ ЛЯ Γ И Δ РОНАСОСА ШАГАЮШЕГО ЭКСКАВАТОРА

Степень защиты IP11, Форма исполнения IM 1002, Способ охлаждения IC01, Режим работы S1

Основные характеристики

Тип двигателя	Мощность, кВт	Частота вращения, об/мин	КПД, %	Коэффициент мощности	Mmax Mnom	Максимально допустимый маховый момент, кг*м²	Масса, кг
ДАМШ-330-1000У2	260	1000	93,4	0,84	2,5	-	2216
ДАМШ-330-1000У2 *	260	1000	93,4	0,84	2,5	-	2240

Примечание: асинхронный двигатель ДАМШ с двумя свободными концами вала.

